

# TIXAR®

*Hatékony alomfertőtlenítő és -kondicionáló termék*



**ANITECH** 

**HYGI**  **TECH™**  
since 1998

Termék gyártója:  **KISANALITIKA**

 **ALPHA VET**  
**KIZÁRÓLAGOS**  
**FORGALMAZÓ**



# TIXAR®

*Hatékony alomfertőtlenítő  
és -kondicionáló termék*

- A TIXAR® alomfertőtlenítő kíméletes a környezethez, miközben elpusztítja a nem kívánatos, leggyakrabban előforduló kórokozókat.
- A klóramin-T hatóanyag biológiai aktivitásának, ill. a szer nedvesség- és ammónia-megkötő képességének köszönhetően a TIXAR® kifejezett fertőtlenítő hatással bír.
- Foszfátmentes, a pH-ja semleges és enyhén lúgos tartományba esik, ennek következtében nem károsítja a padozatot és a fém karámeleket. Nem szárítja az állatok bőrét, ami baktériumos fertőzést vagy egyéb betegségek táptalaját jelentő horzsolásokat és sérüléseket okozhat. Nincs szükség kesztyű viselésére a TIXAR® termékkel végzett munka során.
- Nagymértékben megkötí az ammóniát, így nem keletkezik az állatok és emberek számára légzési nehézséget okozó erős szag.
- Pára- és nedvességmegkötő hatása következtében alkalmazása előnyös a magas páratartalmú istállókban is.
- Istállókban, ólakban nevelt haszonállatoknál használható, az állattenyésztők alapvető eszköze.
- Nem káros az emberek és az állatok számára.

## *Felhasználás sertés esetében*

Fiaztatóban: fialás előtt a termékkel az egész termet be kell szórni. Szórjon egy jó maroknyi (50-100 g) terméket  $m^2$ -enként! Fialás után három egymást követő napon használja a terméket, ezután választásig hetente kétszer! A hatás fokozása érdekében a TIXAR®-t a baktériumos fertőzési gócnak tekinthető koca mögötti, ill. a fekhelyek körüli részekben és a malacok fekvőhelyén kell alkalmazni.

A malacnevelőben használja három egymást követő napon a terméket, majd hetente kétszer! Ne feledje kezelni a pihenő területet, valamint a nedves területeket az istállóban!

A hizlalóban használja hetente egyszer vagy kétszer! Ezzel jobb környezetet biztosít az állatok számára, és jelentősen csökkenti a fertőzésveszélyt, ill. az erős szag képződését.

A vemhesítő és kocaszállás minden részére szórja az alomfertőtlenítőt! Használjon egy jó maroknyi (50-100 g) terméket  $m^2$ -enként!

Az elkülönítőben és betegszálláson naponta használja teljes padlóterületen!

Az áladó/átvevő területeken használja a teljes padlózatot, az állatok áladása előtt és után egyaránt a fertőzésveszély csökkentése érdekében!

Az üres istállókban motoros permetezővel, fúvó berendezéssel előnyösen szórható ki, mivel a komponensei jó hatással vannak a kórokozók ellen.

Folyamatos használatával érheti el a lehető legjobb eredményeket, mivel mindenkor csökkenti a fertőzés veszélyt, és ezáltal megfelelő, kellemes levegőjű istállót teremthet, ami mind az állatok, mind az emberek számára kedvező.





## Felhasználás szarvasmarha és borjak esetében

Hetente kétszer szórjon ki egy jó maroknyi (50-100 g) TIXAR®-t  $\text{m}^2$ -enként! Ez nagyon gyorsan és hatékonyan csökkenti a fertőzésveszélyt. Nagyon nedves feltételek vagy fertőzés kialakulása kezdetén a mennyiséget és gyakoriságot napi rendszerességre kell növelni.

Az állásokban a terméket a box hátuljára célszerű kiszórni, ahol a nedvesség bizonyos baktériumok elszaporodását okozhatja, a gombák nagy számban, rohamosan terjedhetnek, többek között tőgygyulladást, illetve különböző patabetegségeket okozhatnak.

A boxállásokban a fentiek szerint használja a TIXAR®-t! A széles boxokban azonban, ahol a tehenek meg tudnak fordulni, nagyobb termékmennyiség használatára lehet szükség (az egész boxot kezelni kell).

Száraz almos/szalmaalmos állásokban/boxokban hetente egyszer használjon egy maroknyit (50-100 g) terméket  $\text{m}^2$ -enként!

A megtisztított ellető boxban szórja körbe a padlóterületet az egész box fertőtlenítése érdekében! Ettől kezdve tiszta és friss almot használjon, végül pedig ismét szórjon ki alomfertőtlenítőt a teljes terület kezelésére! Ezt minden elletés között el kell végezni, hogy az újszülött borjú a lehető legtisztább környezetbe kerüljön. Ezzel megelőzi a fertőző betegségek kialakulásának lehetőségét mind a tehen, mind a borjú esetében. A borjúboxban hetente kétszer használjon egy jó maroknyi (50-100 g) alomkondicionálót  $\text{m}^2$ -enként!

Ügyeljen arra, hogy a box sarkait/széleit kezelje intenzívebben, mert ott erősebb lehet a fertőzésveszély! Hasmenés esetén naponta használja a TIXAR®-t, amíg a betegség meg nem szűnik!

Folyamatos használatával érheti el a lehető legjobb eredményeket, ami annak köszönhető, hogy a lehetséges fertőzés mindenkor csökken, és ezáltal tetszetős, kellemes szagú istállókörnyezet biztosítható, ami mind az állatok, mind az ember számára előnyös.



## Felhasználás baromfi esetében

A TIXAR® terméket a tojóboxban kell használni, mielőtt a madarak a baromfikifutóra kerülnek. Szórja a terméket a teljes felületre kb.  $100 \text{ g/m}^2$  mennyiségben, ami egy 25 kg-os zsákot jelent  $250 \text{ m}^2$  padlóterületenként!


Hetente egyszer használja a tojóboxokban, valamint a teljes padlóterületen, hogy az egészséges környezet mindig a lehető legmagasabb szinten biztosított legyen! Így a kórokozók kiirthatók mind az ammónia-, mind a nedvességtartalom megköthető, ezáltal minimálisra csökken a tojások sérülése.

A TIXAR® többek között a *Salmonella* és *Campylobacter* baktériumok ellen nagyon hatékony termék.

Használata a nevelő istállóban:

Egy  $1500 \text{ m}^2$  alapterületű üres és tiszta istállóban szórjon szét 75 kg ( $50 \text{ g/m}^2$ ) terméket motoros permetezővel, fúvó berendezéssel vagy szórógéppel. Ha a területet „mélyalom” borítja, akkor 50 kg terméket kell kiszórni a tetejére. Ezután kell a baromfikat az épületbe vinni, és a kitelepítésig hetente egyszer 50 kg TIXAR® terméket kell szórógéppel kiszórni. Nagyon nedves környezet vagy fertőzöttség esetén a mennyiséget növelni kell.

Az alomfertőtlenítő pH-semleges, ill. enyhén lúgos, ezáltal nagyon kíméletes a környezethez mind a tyúkok lába, mind a tojás szempontjából. Csak csekély mértékű porral jár, könnyen kiszórható, illetve kellemes illatot biztosít az épületben.





# TIXAR®

*Hatékony alomfertőtlenítő és -kondicionáló termék*



**Összetétel: biocid hatóanyag:  
klóramin-T; mészkőpor és egyéb  
adalékanyagok**

**Kiszerezés: 25 kg**

**Általános használati utasítás:**

Egy marokkal (50-100 g) kell m<sup>2</sup>-enként kiszórni  
hetente kétszer az állattartó helyiség megfele-  
lő és egészséges légkörének fenntartásához.

Magas páratartalmú, nedves környezetben  
vagy erős fertőzés esetén ajánlatos gyakrabban  
alkalmazni a terméket.

**HYGIOTECH™**  
since 1998

**Kérdése vagy problémája van?**

**Forduljon bizalommal tanácsadó kollégáinkhoz! Hasznos tapasztalatainkkal segíthetünk Önnek.**

**Kincses Nándor - értékesítési vezető**

**+36-30/267-5427 | kincses.nandor@alpha-vet.hu**

**Jánosa Tibor - értékesítési menedzser (nyugat Mo.)**

**+36-30/357-8873 | janosa.tibor@alpha-vet.hu**

**ANITECH**



**Aruházaink:**

**H-8000 Székesfehérvár, Homokosor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17**  
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14  
H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. | Nyitva tartás: H-P: 8-17

Termék gyártója: KISANALITIKA Kft.  
H-3792 Sajóbábony, Gyártelep, Pf. 4  
E-mail.: tixar@kisanalitika.hu

**KISANALITIKA**